



Wissenswertes über
Univac Zentralstaubsauger.



”Es ist nicht ungewöhnlicher einen Zentralstaubsauger anzuschaffen als eine Spülmaschine. Die Montage erledigt man in den meisten Fällen selbst was bei uns nicht einmal ein Tag dauerte. Welch ein spürbarer Unterschied – Der Komfort und die gesundheitlichen Aspekte haben uns überzeugt – Wir können wieder befreit aufatmen!





Univac's Zentralstaubsauger saugen nicht nur Staub und Schmutz auf, sondern auch mikroskopisch kleine Partikel, Bakterien, Milben und Milbenkot (Allergieauslöser) und befördern diese komplett aus dem Haus. Das Ergebnis ist ein wesentlich besseres Wohnklima. Dieses können gewöhnliche Bodenstaubsauger nicht. Zudem sind sie laut und unhandlich und der Staub, der durch die Abluft aufgewirbelt wird, verteilt sich bevor man ihn überhaupt einsaugen kann.

Zentralstaubsauger in Ihrem Zuhause - natürlich geht das!

Die zwei hartnäckigsten Vorurteile über Zentralstaubsauger sind, dass es zum einen nicht geht ein Haus mit einem Zentralstaubsauger nachzurüsten und zweitens, dass es teuer ist.

Nichts von beidem ist wahr.

Wir bei Univac haben viel Zeit und Mühe investiert um einen Zentralstaubsauger zu entwickeln, den man einfach und flexibel selbst in ein bestehendes Haus installieren kann, egal ob es ein altes oder neues Haus ist. Tatsache ist auch, dass 98% unserer Kunden ihren Univac Zentralstaubsauger in ihre neuen oder älteren Häuser selbst installieren.

Univac's preiswerte Do-it-yourself-Pakete beinhalten alles was man für die komplette Installation braucht. Mit unseren genialen und einzigartigen

flexiblen Saugleitung UniFlex erledigt man die Installation ganz einfach selbst. Was den Preis betrifft, so sind die meisten überrascht, wie günstig ein Univac - Intallationspaket ist.



Beispiel

Normal großes Einfamilienhaus

Wohnen Sie in einem normal großem Einfamilienhaus (1 bis 1,5 Stockwerke, ca. 140 bis 250 m²), kann im Prinzip jeder unserer Zentralstaubsaugereinheiten gewählt werden. In dieser Broschüre erfahren Sie, was Sie wissen sollten um ein geeignetes Paket für ihr Zuhause oder ihre Wohnung zusammenzustellen.

Wähle zwischen:



- Zentraleinheit (Zentralstaubsaugereinheit)
- Saugleitung - Uniflex oder PVC Rohr



- Installationspaket für 1, 2 oder 3 Saugdosen



- Reinigungsset (Staubsaugerschlauch mit Zubehör) mit 8, 10 oder 12m langem Staubsaugerschlauch mit oder ohne Ein-/Aus-Schalter am Handgriff.

Beispiel

Wohnung, Wochenendhaus oder kleineres Einfamilienhaus



Wohnen Sie in einer Wohnung, Wochenendhaus oder einem kleineren Einfamilienhaus, gibt es nun eine Alternative - Millennium Cubic. Ein ausgereiftes Produkt, welches nicht viel mehr Platz braucht als ein großer Schuhkarton! Millennium Cubic kommt auch ohne Saugleitung und Installationspaket aus. Vorausgesetzt, der gewählte Staubsaugerschlauch für den Sauganschluss, der sich an der Frontseite des Gerätes befindet, reicht für die ganze Wohnfläche.

Wähle zwischen:



- Saugleitung - Uniflex oder PVC Rohr (falls erforderlich)
- Installationspaket für 1, 2 oder 3 Saugdosen (falls erforderlich)



- Reinigungsset (Staubsaugerschlauch mit Zubehör) mit 8, 10 oder 12m langem Staubsaugerschlauch mit oder ohne Ein-/Aus-Schalter im Handgriff.

So funktioniert der Univac Zentralstaubsauger

Das Einzige was man mit sich trägt wenn man staubsaugt ist der leichte und flexible Staubsaugerschlauch. Der Staubsaugerschlauch wird an strategisch gut platzierten Saugdosen (normal 1-2 Saugdosen pro Etage) angeschlossen. Der Staub und Schmutz wird dann durch eine flexible Saugleitung oder ein starres Rohrsystem zur Zentralstaubsaugereinheit geleitet, die zum Beispiel in einer Abstellkammer, im Keller, im Hauswirtschaftsraum, in der Garage, auf dem Speicher oder in der Garderobe platziert wird.

In der Zentraleinheit wird der

Staub und der Schmutz in einem Staubfilterbeutel (Austausch 2 bis 3-mal pro Jahr) aufgefangen und danach die gefilterte Luft mit den Mikropartikeln außer Haus geleitet.



Unser beliebter Bestseller Compact II (schwarz) mit zwei Modellen aus der neu entwickelten EHP-Serie.

uger

Die Vorteile mit einem Univac Zentralstaubsauger

Ein Univac Zentralstaubsauger entfernt effektiv mikroskopische Staubpartikel und Mikroorganismen was ein gewöhnlicher Bodenstaubsauger nicht kann und zudem noch laut und unhandlich in der Handhabung ist. Ein anderes Problem mit einem gewöhnlichem Bodenstaubsauger ist, dass die starke und mikrostaubhaltige Abluft umliegenden Staub aufwirbelt und ihn im Wohnbereich verteilt. Das vermeidet man mit einem Univac Zentralstaubsauger, da die gefilterte Abluft aus dem Haus geleitet wird und somit auch kein Aufwirbeln im Hause verursacht. Das Ergebnis ist ein wesentlich gesünderes Wohn- und Raumklima für alle, vor allem für Ihre Kinder und für Allergiker. Man braucht auch nicht mehr so oft Staub zu wischen und das Staubsaugen mit einem Zentralstaubsauger ist zudem einfacher und macht viel mehr Spaß.

Hohes Staubaufnahmevermögen

Ein gewöhnliches Verkaufsargument für einen Zentralstaubsauger ist der hohe Motor- und Saugeffekt. Das bedeutet jedoch nicht immer, dass ein Zentralstaubsauger mit höherem Motor- und Saugeffekt besser ist. Wir bei Univac konzentrieren uns ganz darauf Zentralstaubsauger zu entwickeln, die ein bestmögliches Staubaufnahmevermögen besitzen, was für die Effektivität des

Zentralstaubsaugers entscheidend ist. Dass unsere Zentralstaubsaugereinheiten ein

gutes Staubaufnahmevermögen besitzen hat sich in vielen Tests bewiesen. Darüber sind wir sehr stolz.



Ein Univac Zentralstaubsauger ist ein geschlossenes System welches Staub und Schmutz, sowie mikroskopisch kleine Partikel, Bakterien, Milben und Milbenkot (Allergieauslöser) komplett aufsaugt und gefiltert außer Haus leitet.

UniFlex – unsere einzigartige flexible Saugleitung

Mit UniFlex der flexiblen Saugleitung sind wir einzigartig auf dem Zentralstaubsaugermarkt. Mit UniFlex wird die Installation um vieles einfacher und in manchen Fällen erst möglich,

wenn eine Installation mit konventionellen starren Rohrsystemen nicht realisierbar ist.

Das Prinzip ist einfach – flexible Saugleitung mit gewellter Außenseite und völlig glatter



Innenseite. Keine Rohrverbindungen, kein Sägen und kein Kleben. Kann es einfacher sein?

Ein/Aus-Schalter am Handgriff

Die meisten Zentralstaubsauger starten wenn man den Staubsaugerschlauch an die Saugdose anschließt. Auf Wunsch gibt es bei Univac auch einen Ein/Aus-Schalter am Handgriff.



Wie ein flüstern

Univac's Zentralstaubsaugereinheiten gehören zu den leisesten auf dem Markt. Sie hören nur ein Säuseln der Saugdüse beim Staubsaugen.

Hygienisch und einfach zu tauschender Staubfilterbeutel

Alle Zentralstaubsaugereinheiten von Univac sind mit Staubfilterbeuteln ausgerüstet, welches auch vom Schwedischen Konsumentenwerk empfohlen wird. Unsere doppel-schichtigen Staubfilterbeutel halten sowohl Staub und Gerüche im Staubfilterbeutel. Zudem bleibt die Saugleistung konstant und dauerhaft bis der Staubfilterbeutel nahezu voll ist. Der Staubfilterbeutel wird einfach 2 bis 3-mal pro Jahr getauscht.






Hohe Betriebssicherheit und Lebensdauer

Univac's Zentralstaubsaugereinheiten gehören zu den beständigsten und betriebssichersten Zentralstaubsaugereinheiten auf dem Markt. Mit vielen der Funktionen und Feinheiten von Univac's Zentralstaubsaugereinheiten – die den Motor schützen und die Lebensdauer verlängern – sind wir einzigartig auf dem Zentralstaubsaugermarkt. Da versteht es sich von selbst, dass wir hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer mit Qualität gleichsetzen.

Uns so wird es gemacht

- Finden Sie einen geeigneten Platz für Ihre Zentralstaubsaugereinheit. Haben Sie einen Keller, eine Garage, einen Hauswirtschaftsraum einen Speicher oder eine Abstellkammer in Ihrem Zuhause wo man eine Zentralstaubsaugereinheit platzieren kann? Die Waschküche, Kleiderkammer oder Besenkammer funktionieren genau so gut. Beachten Sie bei der Planung, dass die Abluft über einen Abluftschlauch mit Schalldämpfer außer Haus geleitet wird.
- Wie viele Saugdosen werden benötigt? Die einfachste Art und Weise festzustellen wo die beste Platzierung ist, wenn man eine 9 m lange Schnur benutzt. Genau so lang ist unser kürzester Staubsaugerschlauch inklu-

Beispiel 1,5 Etagen Einfamilienhaus



Eine Zentralstaubsaugeranlage in ein fertiges Haus zu installieren ist selten mit Problemen verbunden. In dieses 1,5 Etagen Einfamilienhaus (180 m²) platzierte man die Zentraleinheit in der Waschküche und nutzte den Besenschrank in der unteren Wohnung samt Stauräumen in der oberen Wohnung um die flexible Saugleitung einzuziehen. Mit einer Saugdose pro Etage erreicht man dann zudem jede Ecke und jeden Winkel im Haus.

sive Teleskoprohr.

Wenn Sie mit der Schnur, von Ihrer angelegten Saugdose aus, problemlos alle Ecken erreichen, haben Sie richtig geplant. Mit einer Saugdose sollte man so viel Fläche wie möglich abdecken. Unter normalen Voraussetzungen sind 100 m²/pro Saugdose ein guter Richtwert. Denken Sie auch daran, dass die Saugdose nicht notwendigerweise in der Wand montiert sein muss. Es funktioniert genau so gut wenn die Saugdose in Schrankwände, Sockeln, Treppen oder sogar im Fußboden sitzt.

- Wenn man die Platzierung der Saugdosen plant, überlegt man gleichzeitig wie die Saugleitung verlegt werden soll. Das Prinzip ist, Hohlräume und freie Plätze wie Speicher, Schränke, Garderoben, Zwischenräume, Ventilationsschächte, Schranksockel, stillgelegte Schornsteinschächte oder ähnliches zu nutzen. Es ist selten notwendig einen größeren Eingriff zu machen. Univac's einzigartige flexible Saugleitung UniFlex macht die komplette Installation sehr viel einfacher und oftmals erst möglich. Wenn man eine Lösung die zum Haus passt gefunden hat, muss man anschließend nur noch die Länge der Saugleitung berechnen.



Alle Zentralstaubsaugereinheiten von Univac sind mit einem Staubfilterbeutel ausgerüstet welches auch vom Schwedischen Konsumentenwerk empfohlen wird. Unsere doppelschichtigen Staubfilterbeutel halten Staub und Gerüche im Staubfilterbeutel und werden einfach 2 bis 3-mal pro Jahr getauscht. Beachten Sie, dass ungeachtet wie voll der Staubfilterbeutel ist, die Saugleistung konstant beibehalten wird.





Hier abtrennen und mitnehmen zum nächsten Univac - Händler in Ihrer Nähe



Das Einzige was man beim Staubsaugen bei sich trägt ist der leichte und flexible Staubsaugerschlauch. Angeschlossen an strategisch gut platzierten Saugdosen (normal 1 - 2 Saugdosen pro Etage) erreicht man mit dem Staubsaugerschlauch alle Ecken und Winkel im Haus. Stellen Sie sich vor wie einfach es ist eine Treppe abzusaugen und genießen Sie dabei die Leichtigkeit des Staubsaugens.



Stellen Sie Ihr eignes Do-it-yourself-Paket zusammen!

Der folgende Abschnitt dient als einfache Hilfe für die Planung Ihres benötigten Do-it-yourself-Pakets. Nehmen Sie den Abschnitt mit als Grundlage für die Planung zu Ihrem nächstgelegenen Händler. Ausgehend davon können Sie entweder eine genaue Preisauskunft bekommen oder er dient für eine weitere Beratung zur Findung der besten Lösung für Ihr Zuhause.



Zentraleinheit

- Millennium Classic (Normal große Einfamilienhäuser)
- Compact II (Normal große Einfamilienhäuser)
- Millennium Cubic (Eigentumwohnungen)
- Millennium 1800 EHP (Große Einfamilienhäuser)
- Millennium 2000 EHP (Große Einfamilienhäuser, Büro)



Installationspaket

- C10, (für UniFlex), 1 Saugdose
- C15, (für UniFlex), 2 Saugdosen
- C25, (für UniFlex), 3 Saugdosen
- R 1, (für PVC-Rohr), 1 Saugdose
- R 2, (für PVC-Rohr), 2 Saugdosen
- R 3, (für PVC-Rohr), 3 Saugdosen



Saugleitung UniFlex

- 10 m UniFlex
- 15 m UniFlex
- 25 m UniFlex



Saugleitung PVC-Rohr

- 6 m PVC-Rohr
- 10 m PVC-Rohr
- 16 m PVC-Rohr



Staubsaugerschlauch

- 8 m (9,5 m mit Teleskoprohr)
- 10 m (11,5 m mit Teleskoprohr)
- 12 m (13,5 m mit Teleskoprohr)
- Aufpreis für Ein/Aus-Schalter am Handgriff



Zubehör UniStretch

- UniStretch Schlauchverlängerung



Zubehör Boden-Saugdose

- Saugdose in Messing für Montage im Boden



Zubehör Vac-Pan

- Vac-Pan Sockelsaugdose

Name _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

Wohlfühlen Made in Sweden

Univac ist Schwedens einziger Hersteller von Zentralstaubsaugern. Unsere Maschinen sind gemäß den hohen gestellten Normen und Anforderungen des Europäischen Marktes entwickelt. Wir arbeiten ständig an Verbesserungen für neue Modelle, Zubehör und Lösungen welche das Staubsaugen einfacher, angenehmer und effektiver machen.

